


Döntőszerkezet összeszerelése a porcelánnal:

Amennyiben a porcelánba nincsenek előre beleszerelve a gumitartó bakkok akkor a következők szerint kell elvégezni a szerelést.

1. A csavarokat az alábbiak szerint rakja össze, lásd lenti kép.



2. A porcelánba, a gumibakkal összeszerelt csavarokat bele kell helyezni, lásd lenti kép.



3. A porcelánba helyezett gumibakokra ez után fel kell helyezni a mozgató szerkezetet, lásd lenti kép, majd a 4 rögzítési csavarral le kell rögzíteni a porcelánhoz.



4. A következő lépés pedig a mozgató/döntő szerkezetre helyezze fel az összekötő/takaró harmónikát.



5. Ez után helyezzük az összeszerelt porcelánt a fejmosó testére, majd a rögzítő csavarokkal rögzítjük a testhez.



Figyelem! A víz bekötését minden esetben szakképzett vízszelőnek kell beszerelnie, lásd a garancia papírt.


Billenő Szerkezet Használati útmutató

1. A billenthetőség erősségének állíthatósága a porcelán alatt található billenő szerkezetet állításával növelhető vagy csökkenthető.


Billenő Szerkezet:




Ahhoz , hogy állítani tudjuk a fejmosó porcelán dönthetőségének erősségét, az alábbi csavarok meghúzásával érhetjük el. Ha a csavart elkezdjük csavarni, akkor a fejmosón található billenő szerkezeten a szorító bilincs összebb nyomódik, ezáltal a felső rész tartó részét szorosabban fogja. A csavarok meghúzása mind a két oldalon egyforma legyen lásd az alábbi képen.



A porcelán maximális és minimális dönthetőségét az alábbi módon lehet állítani.



A porcelán előre és hátra döntésnek állítását a billenő szerkezeten található menetes szár állításának segítségével lehet szabályozni. Az előre és hátra döntés maximális és minimális állíthatóságát az első menetes szár ki/be csavarásával lehet állítani. Értelmszerűen, ha a menetes szár feljebb van csavarva akkor a dönthetőség kisebb lesz előre/hátra. Ha a menetes szár visszább van csavarva akkor a porcelánnak nagyobb a dőlésszöge lásd lenti kép.



Figyeljen oda, ne húzza túl az alkatrészt, mert eltörheti.